




Dreh-Spannverschlüsse

Schließblech im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-1-9012	Stahl	verzinkt	62	38	13.2	mit Schließblech	50
16-1-9013	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	62	38	13.2	mit Schließblech	50




Dreh-Spannverschlüsse mit Feder

Schließblech im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-1-9014	Stahl	verzinkt	62	46	12	mit Schließblech	60
16-1-9015	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	62	46	12	mit Schließblech	60







Mit Vorhängeschloß versehbare Dreh-Spannverschlüsse

Schließblech im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-1-9016	Stahl	verzinkt	64	38	24	mit Schließblech	60
16-1-9017	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	64	38	24	mit Schließblech	60






Verschluss mit Schlüssel ohne Schließblech



Mit 2 gleichschliessenden Schlüsseln. Schließbleche sind separat zu beziehen.

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-1-4050	Stahl	verzinkt	106.5	40	17	132
NEW 16-1-9024	Stahl	schwarz KTL	106.5	40	17	132
16-1-4257	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	106.5	40	17	132




Schließbleche für Verschlüsse 16-1-4050, 16-1-4257 und 16-7-9024



Andere Schließbleche möglich: 16-1-4038, 16-7-3406 and 16-7-3870.

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-7-3551	Stahl	verzinkt	28	25	24
16-7-3601	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28	25	24






Zamak-Verschlüsse mit oder ohne Schlüssel

Diese Verschlüsse sind mit oder ohne Schlüssel erhältlich.
Schließblech im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	E	F	G	Ausführung	Gewicht (g)
16-1-9003	Zamak	schwarz	64.5	26.5	17.3	13	12	30	mit Schlüssel	72
16-1-9004	Zamak	schwarz	64.5	26.5	17.3	13	12	30	ohne Schlüssel	72
16-1-9001	Zamak	schwarz	76	32	21	16.8	16	35.5	mit Schlüssel	118
16-1-9002	Zamak	schwarz	76	32	21	16.8	16	35.5	ohne Schlüssel	118




Zamak-Verschluss mit Schlüssel

Schließblech im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	E	F	G	Gewicht (g)
16-1-9005	Zamak	schwarz	92	36	25	12	12	28-32	168








Verschluss aus Gummi



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-1-9006	Elastomer	schwarz	96.5	29	20	36





Großer Verschluss aus Gummi

Schließhaken aus Edelstahl.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-1-9011	Elastomer	schwarz	151	45.7	29.5	130






Flexibler T-Griff

Griff und Halterungen sind aus Gummi.



	Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
NEW	16-7-4276	Gummi	schwarz	112	47	34	39




Kleiner Spannverschluss ohne Schließblech 30.5 mm

Ohne Schließblech.



	Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
NEW	16-1-4111	Stahl	verzinkt	30.5	15.4	6.5	4






Verschlüsse ohne Schließblech 50 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3414, 16-7-3529 und 16-7-3531 verwendet (siehe unten).

Diese Verschlüsse sind auch mit Vorhängeschloss versehbar erhältlich (Art.-Nr. 16-7-3394).




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3410	Stahl	verzinkt	50	22	12.5	gebohrt	20
16-7-3525	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	50	22	12.5	gebohrt	20
16-7-3527	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	50	23.4	11.7	ungebohrt	20



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3410, 16-7-3525 und 16-7-3527



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	D	E	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3414	Stahl	verzinkt	13.7	24	1.5	14	5	gebohrt	3.5
16-7-3531	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	13.4	24	1.5			ungebohrt	3.5
16-7-3529	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	13.4	24	1.5	14	5	gebohrt	3.5







Verschlüsse mit Schließblech 52 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3845	Stahl	verzinkt	52	41	13.5	23
16-7-3846	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	52	41	13.5	23





Spannverschluss ohne Schließblech 73.5 mm



Mit Plombierbohrung.
Ohne Schließblech.

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
NEW 16-1-4130	Stahl	verzinkt	73.5	22	13	29







Verschlüsse ohne Schließblech 58.1 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3873 und 16-7-3874 verwendet (siehe unten).



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3875	Stahl	verzinkt	58.1	23.4	12.7	32
16-7-3876	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	58.1	23.4	12.7	32



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3875 und 16-7-3876



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3873	Stahl	verzinkt	3.5
16-7-3874	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	3.5






Verschlüsse ohne Schließblech 80.2 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3415 und 16-7-3530 verwendet (siehe unten).

Diese Verschlüsse sind auch mit Vorhängeschloss versehbar unter Art.-Nr. 16-7-3395, 16-7-3397, 16-7-3723 und 16-7-3724 erhältlich.




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3411	Stahl	verzinkt	80.2	32	14.5	gebohrt	53.5
16-7-3526	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	80.2	32	14.5	gebohrt	53.5



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3411 und 16-7-3526



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	D	E	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3415	Stahl	verzinkt	20	26.2	2	15	5.1	gebohrt	9
16-7-3530	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	20	26.5	2	15	5.2	gebohrt	9






Verschluss ohne Schließblech 89.7 mm

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3881 verwendet (siehe unten).



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3880	Stahl	verzinkt	89.7	33	14.2	68



Schließblech für Verschluss 16-7-3880



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3881	Stahl	verzinkt	9







Verschlüsse ohne Schließblech 88.5 mm

Gestanzte Löcher.

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3551 und 16-7-3601 verwendet (siehe unten).





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3508	Stahl	verzinkt	88.5	40	20	106
16-7-3829	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	88.5	40	20	106



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3508 und 16-7-3829



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-7-3551	Stahl	verzinkt	28	25	24
16-7-3601	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28	25	24







Andere Schließbleche für Verschluss 16-7-3508 und 16-7-3829

Versenkte Bohrungen für Schrauben mit Durchmesser 4.5.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-7-3406	Stahl	verzinkt	85	25	57
16-7-3828	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	85	25	57



Andere Schließbleche für Verschluss 16-7-3508



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	F	G	S	Gewicht (g)
16-1-4038	Stahl	verzinkt	63	25	3	8.8	26	4.5	42
16-7-3870	Stahl	verzinkt	63.5	20	2	7.9	19	5.4	24







Verschluss ohne Schließblech (Dauerspannung)

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3874 verwendet (siehe unten).



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3891	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	58.6	20.6	12.7	27



Schließblech für Verschluss 16-7-3891



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3874	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	3.5






Schwerer Spannverschluss mit Schliessblech



	Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
NEW	16-7-4277	Stahl	verzinkt	215.8	45	47







Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 49 mm

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3414 verwendet.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3394	Stahl	verzinkt	49	22.5	19	25



Schließblech für Verschluss 16-7-3394



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	D	E	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3414	Stahl	verzinkt	13.7	24	1.5	14	5	gebohrt	3.5







Mit Vorhängeschloss versehbarer Verschluss ohne Schließblech 65 mm

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3878 verwendet.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3879	Stahl	verzinkt	65	23.4	20.3	36



Schließblech für Verschluss 16-7-3879



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3878	Stahl	verzinkt	4.5







Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 80.2 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3729 und 16-7-3730 verwendet.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3723	Stahl	verzinkt	80.2	32	23.5	gebohrt	55
16-7-3724	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	80.2	32	23.5	gebohrt	55



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3723 und 16-7-3724



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3729	Stahl	verzinkt	27.4	26	gebohrt	10
16-7-3730	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	27.4	26	gebohrt	10






Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 80.5 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3415 verwendet.




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3397	Stahl	unbehandelt	80.5	32	18.5	gebohrt	58.5
16-7-3395	Stahl	verzinkt	80.5	32	15	gebohrt	58.5



Schließblech für Verschlüsse 16-7-3395 und 16-7-3397



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	D	E	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3415	Stahl	verzinkt	20	26.2	2	15	5.1	gebohrt	9






Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 97.6 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3881 und 16-7-3885 verwendet.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3883	Stahl	verzinkt	97.6	33	23.1	68
16-7-3884	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	97.5	33	23.1	68



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3883 und 16-7-3884



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3881	Stahl	verzinkt	9
16-7-3885	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	9







Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 122 mm

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3551 verwendet.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3664	Stahl	verzinkt	122	45	32.5	176



Schließblech für Verschluss 16-7-3664



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-7-3551	Stahl	verzinkt	28	25	24







Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse mit Feder 52 mm

Maß A = 52 mm ohne Spannung, Auszug 3 mm unter Spannung.

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3739, 16-7-3741 und 16-7-3742 verwendet.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3759	Stahl	verzinkt	55.5	34.5	12	32
16-7-3760	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	55.5	34.5	12	32



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3759 und 16-7-3760



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3741	Stahl	verzinkt	28.5	20.5	gebohrt	3.5
16-7-3739	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28.5	20.5	ungebohrt	3.5
16-7-3742	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28.5	20.5	gebohrt	3.5







Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse mit Feder 74 mm

Maß A = 74 mm ohne Spannung, Auszug 4 mm unter Spannung.

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3751, 16-7-3753 und 16-7-3754 verwendet.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3765	Stahl	verzinkt	74	46.5	15	75
16-7-3766	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	74	46.5	15	75



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3765 und 16-7-3766



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3753	Stahl	verzinkt	36	40	gebohrt	20
16-7-3751	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	ungebohrt	20
16-7-3754	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	gebohrt	20







Mit Vorhängeschloss versehbarer Verschluss mit Feder 70.9 mm

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3916 verwendet.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3917	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.9	28.7	23.1	50



Schließblech für Verschluss 16-7-3917



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3916	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	4.5






Mit Vorhängeschloss versehbarer einstellbarer Verschluss 70.6 mm

Dieser Verschluss wird mit den Schließblechen 16-7-3939 und 16-7-3940 verwendet.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3938	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.6	28.2	16	50



Schließbleche für Verschluss 16-7-3938

Für Spannverschluss 16-7-3938.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3939	Stahl	verzinkt	4.5
16-7-3940	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	4.5






Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 118 mm




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	J	K	L	S	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-4018	Stahl	verzinkt	82	27	19	2	2	4	14	4.5	10	62-72	22	11	14	4	82<A<92	48
16-7-4020	Stahl	verzinkt	108	34	17	2.5	3	5	17	6	10	85-96	27	16	18	5.2	108<A<119	102
16-7-4021	Stahl	verzinkt	118	39	22	3	2.5	6	20	6	18	85-96	33	15	20	5.2	118<A<129	124
16-7-4025	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	82	27	19	2	2	4	14	4.5	10	62-72	22	11	14	4	82<A<92	48
16-7-4027	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	108	34	17	2.5	3	5	17	6.5	10	85-96	27	16	18	5.2	108<A<119	102
16-7-4028	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	118	39	22	3	2.5	6	20	6.5	18	85-96	33	15	20	5.2	118<A<129	124



Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 174 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-4023	Stahl	verzinkt	174	50	27	174<A<186	236
16-7-4030	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	174	50	27	174<A<186	236






Verschluss mit Feder ohne Schließblech 35.8 mm

Dieser kleine Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3907 verwendet (siehe unten).



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3906	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	35.8	12.3	7.9	9



Schließblech für Verschluss 16-7-3906



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3907	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	4.5







Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 70.8 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3915 und 16-7-3916 verwendet (siehe unten).



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3910	Stahl	verzinkt	70.8	28.7	10.2		50
16-7-3911	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.8	28.7	10.2		50
16-7-3920	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.8	28.7	10.2	mit Plombierbohrung	50



Verschluss mit Feder ohne Schließblech mit Sicherheitsfunktion



Mit Sicherheitsfunktion: Verschluss kann nur geöffnet werden nach Betätigung eines zusätzlichen Hebels.

Dieser Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3916 verwendet (siehe unten).

Dieser Verschluss ist auch mit Vorhängeschloss vorsehbar unter Art.-Nr. 16-7-3917 erhältlich.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3918	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.9	28.7	14.7	mit Drücker zum Öffnen. ohne Plombierbohrung.	50



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3910, 16-7-3911, 16-7-3918 und 16-7-3920



Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3915	Stahl	verzinkt	4.5
16-7-3916	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	4.5







Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 52 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3739, 16-7-3741 und 16-7-3742 verwendet (siehe unten).

Die Verschlüsse unter Art.-Nr. 16-7-3759 und 16-7-3760 können auch mit Vorhängeschlossern versehen werden.





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3735	Stahl	verzinkt	52	34.5	11.8	27
16-7-3736	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	55.5	34.5	12	27



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3735 und 16-7-3736



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3741	Stahl	verzinkt	28.5	20.5	gebohrt	3.5
16-7-3739	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28.5	20.5	ungebohrt	3.5
16-7-3742	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	28.5	20.5	gebohrt	3.5





Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 74 mm


Maß A ohne Spannung: 74 mm. Auszug 4 mm unter Spannung.

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3751, 16-7-3753 und 16-7-3754 verwendet (siehe unten).

Die Verschlüsse unter Art.-Nr. 16-7-3765 und 16-7-3766 können auch mit Vorhängeschlossern versehen werden.




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3747	Stahl	verzinkt	74	46.5	15	gebohrt	70
16-7-3745	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	74	47	15	ungebohrt	70
16-7-3748	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	74	47	15	gebohrt	70



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3745, 16-7-3747 und 16-7-3748



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3753	Stahl	verzinkt	36	40	gebohrt	20
16-7-3751	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	ungebohrt	20
16-7-3754	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	gebohrt	20






Verschlüsse mit Feder ohne Schließblech 108 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3406, 16-7-4038 und 16-7-3870 verwendet.

STAHL


Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3400	Stahl	unbehandelt	108	49.5	19.5	118
16-7-3402	Stahl	verzinkt	108	49.5	19.5	118



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3400 und 16-7-3402

STAHL

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	S	Gewicht (g)
16-7-3406	Stahl	verzinkt	85	25	5	57







Andere Schließbleche für Verschluss 16-7-3400 und 16-7-3402

Art.-Nr. 16-7-3551 kann ebenso als alternativer Schließhaken genutzt werden.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	F	G	S	Gewicht (g)
16-1-4038	Stahl	verzinkt	63	25	3	8.8	26	4.5	42
16-7-3870	Stahl	verzinkt	63.5	20	2	7.9	19	5.4	24






Einstellbare Spannverschlüsse

Einstellbare Verschlüsse mit speziellem Schließsystem mit Schließblech



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-1-9022	Stahl	verzinkt	70	27.5	13.5	77
16-1-9021	Edelstahl	elektropoliert	70	27.5	13.5	77




Einstellbarer Verschluss mit Schließblech 60 mm

Das Maß A beträgt je nach Einstellung zwischen 60 mm und 65 mm.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3839	Stahl	verzinkt	60	22	10	60<A<65	36







Einstellbare Verschlüsse ohne Schließblech 70.6 mm

Diese Verschlüsse werden mit den Schließblechen 16-7-3939 und 16-7-3940 verwendet (siehe unten).
Artikel Nr. 16-7-3934 ist die Sicherheitsmutter.

EDEL-STAHL STAHL

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3932	Stahl	verzinkt	70.6	28.2	16	50
16-7-3934	Stahl	verzinkt	70.6	28.2	16	50
16-7-3933	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	70.6	28.2	16	50



Schließbleche für Verschlüsse 16-7-3932, 16-7-3933 und 16-7-3934

EDEL-STAHL STAHL

Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3939	Stahl	verzinkt	4.5
16-7-3940	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	4.5






Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 103 mm




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	C1	C2	D	E	F	G	H	J	S	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-4017	Stahl	verzinkt	82	28	14	2	2	4	14	5	10	52-59	18	4	82<A<89	46
16-7-4019	Stahl	verzinkt	103	34	16	2.5	3	5	17	6.5	10	68-86	17	5.2	103<A<121	90
16-7-4024	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	82	28	14	2	2	4	14	5	10	52-59	18	4	82<A<89	46
16-7-4026	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	103	34	16	2.5	3	5	17	6.5	10	68-86	17	5.2	103<A<121	90



Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 118 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-4022	Stahl	verzinkt	118	40	18	118<A<128	130
16-7-4029	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	118	40	18	118<A<128	130





Einstellbarer Verschluss ohne Schließblech 119.1 mm



Das Maß A beträgt je nach Einstellung zwischen 119,1 mm und 133,6 mm.

Befestigungsplatte aus Aluminium.

Der Verschluss wird mit dem Schließblech 16-7-3944 verwendet (siehe unten).

STAHL

Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3941	Stahl	verzinkt	119.1	76.2	25.9	119.1<A<133.6	150



Schließblech für Verschluss 16-7-3941

ALU

Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht (g)
16-7-3944	Aluminium	unbehandelt	9







Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 88 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3843	Stahl	verzinkt	88	48.5	26	174
16-7-3844	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	88	48.5	26	174





Einstellbarer Verschluss mit Schließblech 135 mm

Das Maß A beträgt je nach Einstellung zwischen 135 mm und 150 mm.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3842	Stahl	verzinkt	135	45.5	23	135<A<150	170






Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 138 mm

Das Maß A beträgt je nach Einstellung zwischen 138 mm und 150 mm.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3840	Stahl	verzinkt	138	52	18	138<A<150	100
16-7-3841	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	138	52	18	138<A<150	100




Einstellbarer Verschluss mit speziellem Schließsystem ohne Schließblech

Das Maß A beträgt je nach Einstellung zwischen 115 mm und 122 mm.



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
16-1-4231	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	115	52	22	115<A<122	85






Schließblech für Verschluss 16-1-4231




Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-1-4236	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	67	57.9	35



Andere Schließbleche für Verschluss 16-1-4231



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Ausführung	Gewicht (g)
16-7-3751	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	ungebohrt	20
16-7-3754	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	36	40	gebohrt	20







Verschluss ohne Schließblech 62.5 mm





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3900	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	62.5	24.4	13.5	27



Verschluss ohne Schließblech 63.6 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3767	Stahl	schwarz KTL	63	22	11.8	20







Verschlüsse ohne Schließblech 64 mm





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3947	Stahl	verzinkt	64	28.7	14	45
16-7-3948	Edelstahl	unbehandelt	64	28.7	14	45



Verschluss ohne Schließblech 67.6 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3902	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	67.6	25.4	13.7	32







Verschluss ohne Schließblech 93.2 mm





Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3903	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	93.2	25.4	13.7	32



Verschluss ohne Schließblech 106 mm



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Gewicht (g)
16-7-3768	Stahl	schwarz KTL	106	47	19.5	42







Einstellbarer Spannverschluss mit Haken



Einstellbarer Spannverschluss.
Ohne Schliessblech.

	Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	C	Ausführung	Gewicht (g)
NEW	16-1-4261	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	80	27	32.1	80<A<107	82





Spezialschließblech für Verschlüsse



Artikel-Nr.	Material	Dekor	A	B	Gewicht (g)
16-7-3872	Edelstahl 1.4301	unbehandelt	21.4	22.4	9

